

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säätömuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Kauppanimi | : | Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment |
| SDS-Identcode | : | 130000149929 |
| REACH-rekisteröintinumero | : | 01-2119489379-17-0016 |
| Aineen nimi | : | Titaanidioksidi |
| INDEX-Nro. | : | 022-006-00-2 |
| EY-nro. | : | 236-675-5 |
| Muut tunnistustavat | : | TS-6700 |

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Aineen ja/tai seoksen käyttö- tapa | : | Väriaine, Pigmentti |
| Suositeltavia käyttörajoituk- sia | : | Vain teollisuuskäyttöön. |

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Yritys | : | Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Alankomaat |
| Puhelin | : | +31-(0)-78-630-1011 |
| Telefax | : | +31-78-6163737 |
| SDS-vastaavan sähköposti- osoite | : | sds-support@chemours.com |

1.4 Häätäpuhelinnumero

+(358)-942419014 (CHEMTREC - Suositeltu); 0800 147 111 tai +358 (0) 9 4711 (Myrkytys-
tietokeskus Suomi)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Vaaraton aine tai seos.

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit, huomiosana, vaaralausekkeita eikä turvalausekkeet tarvita.

2.3 Muut vaarat

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

| | |
|-------------|-------------------|
| Aineen nimi | : Titaanidioksidi |
| INDEX-Nro. | : 022-006-00-2 |
| EY-nro. | : 236-675-5 |

Aineosat

| Kemiallinen nimi | CAS-Nro. EY-nro. | Pitoisuus (% w/w) | M-kertoimella, SCL, ATE |
|------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Titaanidioksidi | 13463-67-7 236-675-5 | >= 90 - <= 100 | Välittömän myrkyllisyyden estimaatti Välitön myrkyllisyys ihon kautta: > 2.000 mg/kg |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

| | | |
|---|---|---|
| Ensiapua antavien henkilöiden suojaaminen | : | Ensiaputyöntekijöitä varten ei ole erityisiä varotoimenpiteitä. |
| Hengitettynä | : | Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. |
| Iholle saatuna | : | Huuhdeltava saippualla ja vedellä varotoimenpiteenä. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. |
| Silmäkosketus | : | Silmät huuhdeltava vedellä varotoimenpiteenä. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. |
| Nieltynä | : | Jos nieltä: Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. Suu huuhdeltava perusteellisesti vedellä. |

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tunneta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

| | | |
|-------|---|---|
| Hoito | : | Hoidettava oireiden mukaan ja elintoimintoja tukevasti. |
|-------|---|---|

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Soveltuvat sammutusaineet | : | Ei määritettävissä Palamaton |
| Soveltumattomat sammutus- aineet | : | Ei määritettävissä Palamaton |

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

| | | |
|---|---|---|
| Erityiset altistumisvaarat tulipalossa | : | Palamistuotteelle altistuminen voi aiheuttaa terveysriskin. |
| Vaaralliset palamistuotteet | : | Vaarallisia palamistuotteita ei tunneta |

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

| | | |
|---|---|---|
| Erityiset palomiesten suoja- varusteet | : | Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. |
| Erityiset sammutusmenetelmät | : | Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jääh- |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

dyttämiseen.
Vie vahingoittumattomat säiliöt pois paloalueelta, jos se on
turvallista.
Evakuoi alue.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset suojatoimet : Noudata turvallisen käsittelyn ohjeita (katso osa 7) ja henkilökohtaisten suojarusteiden suosituksia (katso osa 8).

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin.
Saastunut pesuvesi on kerättävä talteen ja hävitettävä.
Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet : Roiskeet on lakaistava tai imuroitava talteen ja kerättävä sopivaan säiliöön hävittämistä varten.
Paikallisessa tai kansallisessa lainsäädännössä voi olla määräyksiä, jotka koskevat tämän aineen vuotoja ja hävitystä sekä vuotojen siivoamiseen käytettäviä aineita ja tarvikkeita. Tilanteen mukaan on määritettävä, mitä määräyksiä on noudatettava.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen osissa 13 ja 15 on tietoja tietyistä paikallisista tai kansallisista vaatimuksista.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet : Ks. Tekniset toimenpiteet osiossa ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET.

Kohdepoisto/kokonaisilmanvaihto : Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.

Turvallisen käsittelyn ohjeet : Käsittele hyvää teollista hygieniää ja turvallisuuskäytäntöä noudattaen työpaikan altistumisen arvioinnin tulosten perusteella
Huolehdi vuotojen ja jätteiden ehkäisystä ja minimoi pääsy ympäristöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versio 3.2 Muutettu viimeksi: 29.04.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 10863901-00006 Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita : Jos altistuminen kemikaalille on todennäköistä tavanomaisen käytön aikana, järjestä silmien huuhtomismahdollisuus ja turvasuihkut työskentelypaikan lähelle. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Varastoidaan erityisten kansallisten säännösten mukaisesti.

Yhteisvarastointiohjeet : Erityisiä rajoituksia säilyttämisestä muiden tuotteiden kanssa ei ole.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat : Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen raja-arvot

| Aineosat | CAS-Nro. | Arvotyyppi (Altistusmuoto) | Valvontaa koskevat muuttujat | Peruste |
|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| Titaanidioksidi | 13463-67-7 | HTP-arvot 8h (Pöly) | 10 mg/m ³ | FI OEL |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Minimoi työpaikan altistumispitoisuudet.

Henkilökohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus : Käytettävä seuraavaa henkilökohtaista suojavarustusta:
Suojalasit
Laitteen tulee olla standardin SFS EN 166 mukainen

Käsiensuojaus

Huomautuksia : Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Iho on pestävä kosketuksen jälkeen.

Hengityksensuojaus : Jos riittävää paikallista poistotuuletusta ei ole saatavilla tai altistusarviointi osoittaa suosituksen ylittävän altistuksen, käytä hengityssuojainta.
Laitteen tulee olla standardin SFS EN 143 mukainen

Suodatintyyppi : Pölytyyppi (P)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | | |
|---|---|---|
| Olomuoto | : | kiinteä |
| Väri | : | valkoinen |
| Haju | : | hajuton |
| Hajukynnys | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Sulamis- tai jäätymispiste | : | 1.843 °C |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue | : | 3.000 °C |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | : | Palamaton, Ei odotettavissa pölyn ja ilman sekoitusten muodostamaa räjähdysainetta. |
| Räjähdysraja, ylempi / Ylempi syttymisraja | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Räjähdysraja, alempi / Alempi syttymisraja | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Leimahduspiste | : | Ei määritettävissä |
| Itsesyttymislämpötila | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Hajoamislämpötila | : | Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu itsestäänreagoivaksi. |
| pH | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Viskositeetti Viskositeetti, kinemaattinen | : | Ei määritettävissä |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus | : | liukenematon |
| Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi | : | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Höyrynpaine | : | Ei määritettävissä |
| Suhteellinen tiheys | : | 3,4 - 4,3 |
| Suhteellinen höyryntiheys | : | Ei määritettävissä |
| Partikkelin karakteristiikka Hiukkaskoko | : | 0,2 - 0,4 µm Menetelmä: X-ray Disc Centrifuge mediaanipohjainen hydrodynaaminen halkaisija |
| Distribuution hiukkaskoko | : | Tietoja hiukkasten prosenttiosuudesta aerodynaamisen hal- kaisijan ollessa ≤10 mikronia, katso kohta 11.1 Tiedot toksiko- logisista vaikutuksista - Karsinogeenisuus - Huomautuksia. |

9.2 Muut tiedot

| | | |
|-----------------|---|--|
| Räjähteet | : | Ei räjähtävä |
| Hapettavuus | : | Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi. |
| Haihtumisnopeus | : | Ei määritettävissä |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei luokiteltu reaktiivisuusvaaraksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Vaaralliset reaktiot | : | Ei tunneta. |
|----------------------|---|-------------|

10.4 Vältettävät olosuhteet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

Vältettävät olosuhteet : Ei tunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit : Ei ole.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Todennäköisiä altistumisreit- : Ihokosketus
tejä koskevat tiedot : Nieleminen
Silmäkosketus

Välitön myrkyllisyys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

Välitön myrkyllisyys suun : LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
kautta : Menetelmä: OECD:n testiohje 425

Välitön myrkyllisyys hengitys- : LC50 (Rotta): > 6,82 mg/l
teiden kautta : Altistumisaika: 4 h
Koeilmakehä: pöly/sumu
Arvio: Aine tai seos ei aiheuta välitöntä myrkyllisyyttä hengitet-
tynä

Välitön myrkyllisyys ihon : Välittömän myrkyllisyyden estimaatti (Rotta): > 2.000 mg/kg
kautta : Menetelmä: Asiantuntijan arviointi
Arvio: Aine tai seos ei aiheuta välitöntä myrkyllisyyttä ihon
kautta

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

Laji : Kani
Menetelmä : OECD:n testiohje 404
Tulos : Ei ärsytä ihoa

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

Aineosat:

Titaanidioksidi:

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| Laji | : | Kani |
| Menetelmä | : | OECD:n testiohje 405 |
| Tulos | : | Ei aiheuta silmien ärsytystä |

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Herkistyminen hengitysteitse

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| Koetyyppi | : | Buehler Test |
| Altistumisreitit | : | Ihokosketus |
| Laji | : | Marsut |
| Menetelmä | : | OECD:n testiohje 406 |
| Tulos | : | negatiivinen |

| | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| Koetyyppi | : | Paikallinen imusolmuketesti (LLNA) |
| Altistumisreitit | : | Ihokosketus |
| Laji | : | Hiiri |
| Menetelmä | : | OECD:n testiohje 429 |
| Tulos | : | negatiivinen |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Altistumisreitit | : | Hengitys |
| Laji | : | Hiiri |
| Tulos | : | negatiivinen |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Altistumisreitit | : | Hengitys |
| Laji | : | Ihmiset |
| Tulos | : | negatiivinen |

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

| | | |
|------------------------|---|--|
| Genotoksisuus in vitro | : | Koetyyppi: Päinvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES) |
| | | Menetelmä: OECD:n testiohje 471 |
| | | Tulos: negatiivinen |

| | | |
|--|--|--|
| | | Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisäkkään soluilla |
| | | Menetelmä: OECD:n testiohje 476 |
| | | Tulos: negatiivinen |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

Koetyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro
Menetelmä: OECD:n testiohje 473
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: komeettatesti
Menetelmä: OPPTS 870.5140
Tulos: positiivinen

Genotoksisuus in vivo : Koetyyppi: In vivo nisäkkään alkalinen härmätesti
Laji: Rotta
Altistustapa: intratrakeaalinen
Menetelmä: OECD:n testiohje 489
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Nisäkkään punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laji: Rotta
Altistustapa: Nieleminen
Menetelmä: OECD:n testiohje 474
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Mutageenisuus (in vivo nisäkkään luuytimen syto-
geneettinen testi, kromosomianalyysi)
Laji: Hiiri
Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Menetelmä: OECD:n testiohje 475
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Siirtogeenisten jysijöiden sukusolujen geenimu-
taatiotesti
Laji: Hiiri
Altistustapa: Laskimonsisäinen injektio
Menetelmä: OECD:n testiohje 488
Tulos: negatiivinen

Sukusolujen perimää vau- : Näyttö ei tue luokittelua sukusolumutageeniksi.
rioittavat vaikutukset- Arvio

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Huomautuksia : Rotan koko eliniän kestävässä inhalaatiokokeissa rotat altistet-
tiin kahden vuoden ajan vastaavasti 10, 50 ja 250 mg/mg3:n
pitoisuuksille sisäänhengittyvää TiO2:a. Pitoisuuksilla 50 ja
250 mg/m3 havaittiin lievää keuhkofibroosia. 13 prosentilla
rotista, jotka oli altistettu 250 mg/m3:n pitoisuudelle, havaittiin
myös mikroskooppisia keuhkokasvaimia. Tälle samalle pitoi-
suudelle altistuminen aiheutti rotan keuhkojen puhdistusme-
kanismien ylikuormittumista ja heikkenemistä.
Jatkotutkimuksissa näiden kasvaimien havaittiin esiintyvän
vain harvinaisen herkällä lajilla, rotalla, liiallisen hiukkaskuor-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

mituksen seurauksena, eikä tällä ole kuin vähän tai ei lainkaan merkitystä ihmisille. Keuhkojen tulehdusvasteen havaittiin TiO₂-hiukkasaltistuksessa myös olevan paljon voimakkaampi rotilla kuin muilla jyrsijöillä.

IARC on helmikuussa 2006 arvioinut titaanidioksidin uudelleen ja kuuluvaksi ryhmään 2B: "mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttava" riittämättömän ihmisillä saadun aineiston ja riittävän koe-eläimillä saadun aineiston, jotka koskevat titaanidioksidin syöpävaarallisuutta, perusteella. IARC:n arviointiohjeissa katsotaan kasvainten muodostuminen kahdessa eri tutkimuksessa, joissa tutkittiin samaa eläinlajia, olevan riittävä kriteeri riittäväksi aineistoksi arvioinnissa.

Useiden epidemiologisten tutkimusten, joihin osallistui yli 20000 TiO₂-teollisuudessa työskentelevää henkilöä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, johtopäätösten mukaan TiO₂-pölyllä ei ole syöpää aiheuttavaa vaikutusta ihmisen keuhkoille. Kuolleisuudella muihin kroonisiin sairauksiin, muut hengityselinsairaudet mukaan lukien, ei ollut tekemistä TiO₂-pölylle altistumisen kanssa.

Kaikkien saatavilla olevien tutkimustulosten perusteella Chemoursin tieteelliset tutkijat tulleet päätelmään, ettei titaanidioksidi aiheuta ihmisille keuhkosyöpää tai kroonisia hengityselinten sairauksia työpaikalla esiintyvänä pitoisuuksina.

Huomautuksia

: ASETUKSEN (EY) N: o 1272/2008 muuttamisesta annetulla komission asetuksella (EU) 2020/217 otetaan käyttöön uusi yhdenmukaistettu luokitus tietyille TiO forms-muodoille hengitysteitse luokan 2 syöpää aiheuttavaksi aineeksi, jota sovelletaan 1. lokakuuta 2021 alkaen. Luokiteltavaksi TiO₂ on oltava jauhemaisessa muodossa ja sisältää vähintään 1% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 µm. Arvioimalla tarkasti käytettävissä olevat testausmenetelmät ja käytettävissä olevat standardit, EN 15051-2 (työpaikalle altistuminen - irtomateriaalien pölyisyyden mittausta - pyörivä rumpumenetelmä) tunnistettiin parhaaksi käytettävissä olevaksi menetelmäksi asetuksen noudattamiseksi. Tulokset standardin EN 15051-2 mukaisesta testauksesta osoittavat johdonmukaisesti, että Ti-2-Ti-Pure™ -laadut sisältävät <1% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 µm, eivätkä siksi täytä luokitteluperusteita. Ti-Pure™ -lajien hengitettävä ja rintakehän pölypitoisuus kuuluvat hyvin matalien tai matalien pölyisyyksien luokkiin EN 15051-2 -menetelmällä.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

| | |
|----------------|------------------------------|
| Laji | : Rotta |
| Altistustapa | : hengitys (pöly/sumu/huuru) |
| Altistumisaika | : 2 Vuodet |
| Tulos | : negatiivinen |

| | |
|------|---------|
| Laji | : Rotta |
|------|---------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säädösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

Altistustapa : Nieleminen
Altistumisaika : 105 viikkoa
Tulos : negatiivinen

Laji : Hiiri
Altistustapa : Nieleminen
Altistumisaika : 103 viikkoa
Tulos : negatiivinen

Syöpää aiheuttavat vaikutukset - Arvio : Näyttö ei tue luokittelua karsinogeeniksi

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset : Koetyyppi: Yhden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimus
Laji: Rotta
Altistustapa: Nieleminen
Menetelmä: OECD:n testiohje 443
Tulos: negatiivinen

Vaikutuksia sikiön kehitykseen : Koetyyppi: Prenatal development toxicity study (teratogenicity)
Laji: Rotta
Altistustapa: Nieleminen
Menetelmä: OECD:n testiohje 414
Tulos: negatiivinen

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset - Arvio : Näyttö ei tue luokittelua lisääntymistoksiseksi

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

Altistumisreitit : Ihokosketus
Arvio : Eläimillä ei havaittu merkittäviä terveysvaikutuksia pitoisuuksina, jotka ovat enintään 2 000 mg/kg painokiloa kohti

Altistumisreitit : Nieleminen
Arvio : Eläimillä ei havaittu merkittäviä terveysvaikutuksia pitoisuuksina, jotka ovat enintään 2 000 mg/kg painokiloa kohti

Altistumisreitit : hengitys (pöly/sumu/huuru)
Arvio : Eläimillä ei havaittu merkittäviä terveysvaikutuksia pitoisuuksina, jotka ovat enintään 5,0 mg/l/4 h

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Titaanidioksidi:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Altistumisreitit | : | Nieleminen |
| Arvio | : | Ei havaittu aiheuttavan eläimille merkittäviä terveysvaikutuksia pitoisuuksina, jotka ovat enintään 100 mg/kg painokiloa kohti. |
| Altistumisreitit | : | hengitys (pöly/sumu/huuru) |
| Arvio | : | Ei havaittu aiheuttavan eläimille merkittäviä terveysvaikutuksia pitoisuuksina, jotka ovat enintään 0,2 mg/l/6 h/vrk. |
| Altistumisreitit | : | Nieleminen |
| Arvio | : | Ei havaittu aiheuttavan eläimille merkittäviä terveysvaikutuksia pitoisuuksina, jotka ovat enintään 200 mg/kg painokiloa kohti. |

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Aineosat:

Titaanidioksidi:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Laji | : | Rotta, uros ja naaras |
| NOAEL | : | 24.000 mg/kg |
| LOAEL | : | > 24.000 mg/kg |
| Altistustapa | : | Nieleminen |
| Altistumisaika | : | 28 Päivät |
| Menetelmä | : | OECD:n testiohje 407 |
| Huomautuksia | : | Merkittäviä haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu |
| Laji | : | Rotta, uros ja naaras |
| NOAEL | : | 0,01 mg/l |
| LOAEL | : | 0,5 mg/l |
| Altistustapa | : | hengitys (pöly/sumu/huuru) |
| Altistumisaika | : | 24 Kk |
| Menetelmä | : | OECD:n testiohje 453 |
| Huomautuksia | : | Merkittäviä haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu |
| Laji | : | Rotta, uros ja naaras |
| NOAEL | : | 962 mg/kg |
| LOAEL | : | > 962 mg/kg |
| Altistustapa | : | Nieleminen |
| Altistumisaika | : | 90 Päivät |
| Menetelmä | : | OECD:n testiohje 408 |
| Huomautuksia | : | Merkittäviä haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu |

Aspiraatiomyrkyllisyys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

Aineosat:

Titaanidioksidi:

Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Aineosat:

Titaanidioksidi:

| | |
|--|--|
| Myrkyllisyys kalalle | : LC50 (Kala): > 1.000 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 LC50 (Merilajit): > 10.000 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 |
| Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille | : EC50 (Daphnia sp. (vesikirppu)): > 1.000 mg/l Altistumisaika: 48 h Menetelmä: OECD:n testiohje 202 EC50 (Ei tiettyjä lajeja koskevia): > 1.000 mg/l Altistumisaika: 48 h Menetelmä: OECD:n testiohje 202 |
| Myrkyllisyys leville/vesikasveille | : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä)): > 100 mg/l Altistumisaika: 72 h Menetelmä: OECD:n testiohje 201 EC50 (Skeletonema costatum (piilevä)): > 10.000 mg/l Altistumisaika: 72 h Menetelmä: ISO 10253 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä)): > 100 mg/l |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

Altistumisaika: 3 d
Menetelmä: OECD:n testiohje 201

NOEC (Skeletoema costatum (piilevä)): 5.600 mg/l
Altistumisaika: 3 d
Menetelmä: ISO 10253

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole käytettävissä

12.3 Biokertyvyys

Aineosat:

Titaanidioksidi:

Biokertyminen : Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Biokertyvyystekijä (BCF): 352

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.
EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jättekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa.
Jätettä ei saa päästää viemäriin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---|--|
| Versio 3.2 | Muutettu viimeksi: 29.04.2025 | Käyttöturvallisuus- tiedotteen numero: 10863901-00006 | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
|---------------|----------------------------------|---|--|

Likaantunut pakkaus : Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten.
Jos ei toisin ohjeistettu: hävitä kuten käyttämätön tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

| | |
|------|--|
| ADN | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| ADR | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

| | |
|------|--|
| ADN | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| ADR | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

| | |
|------|--|
| ADN | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| ADR | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.4 Pakkausryhmä

| | |
|-------------------|--|
| ADN | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| ADR | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA (Rahti) | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA (Matkustaja) | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.5 Ympäristövaarat

Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei määritettävissä

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Huomautuksia : Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (Liite XVII) : Seuraavien merkintöjen rajoitusehdot tulee huomioida:
Luettelon numero 75: Jos aiot käyttää tätä tuotetta tatuointimusteena, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Aine(t) tai seokset on lueteltu tässä sen mukaan, missä kohtaa asetusta ne esiintyvät niiden käytöstä/tarkoituksesta tai rajoituksen ehdoista riippumatta. Huomioi asiaa koskevan asetuksen ehdot selvittääksesi, onko ilmoitus markkinoille saattamisen kannalta merkityksellinen vai ei.

REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (artikla 59) : Ei määritettävissä

Asetus (EY) N:o 2024/590 otsonikerrosta heikentävistä aineista : Ei määritettävissä

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) : Ei määritettävissä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista : Ei määritettävissä

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) : Ei määritettävissä

Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheuttuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.

Ei määritettävissä

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot : Chemours™ ja Chemours-logo ovat The Chemours Company tavaramerkkejä.
Lue Chemoursin turvallisuustiedote ennen käyttöä.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Chemoursin paikallistoimistoon tai Chemoursin nimeämiin jälleenmyyjiin.
Näitä tuotteita ei saa lisätä suoraan elintarvike-, lääke-, kosmetiikka- tai savukepaperi / suodattimet tupakkatuotteiden.
Älä käytä tai myydä Chemours™ -aineiden lääketieteellisiä sovelluksia, joissa istutusta ihmiskehossa tai yhteyttä sisäinen kehon nesteiden tai kudosten ellei sopineet käyttävänne myyjän kirjallisen sopimuksen, joka kattaa niin. Lisätietoja ota yhteyttä Chemours edustajaan.

Kohdat, joita on muutettu edelliseen versioon nähden, on korostettu tässä asiakirjassa kahdella pystyviivalla.

Muiden lyhenteiden koko teksti

FI OEL : HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
FI OEL / HTP-arvot 8h : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuor-
mausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määriteltä; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenetelystä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA -

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuus- | Viimeinen toimituspäivä: 24.10.2024 |
| 3.2 | 29.04.2025 | tiedotteen numero: | Ensimmäinen julkaisupäivä: 11.10.2022 |
| | | 10863901-00006 | |

Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Lisätietoja

Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet : Sisäiset tekniset tiedot, tiedot raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteista, OECD:n eChem-portaalin hakutulokset ja Euroopan kemikaalivirasto <http://echa.europa.eu/>

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut tiedot ovat oikeita parhaan tietämyksemme, tietomme ja uskomuksemme mukaan tiedotteen julkaisupäivänä. Annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi turvallisesta käsittelystä, käytöstä, prosessoinnista, säilytyksestä, kuljetuksesta, hävittämisestä ja vapauttamisesta, eikä niitä tule pitää takuuna tai laatuspesifikaationa. Annetut tiedot liittyvät ainoastaan mainittuun, tämän käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) alussa tunnistettuun aineeseen, eivätkä ne ehkä päde, jos kyseistä ainetta käytetään yhdessä jonkin toisen aineen kanssa tai jossakin tietyssä prosessissa, ellei sitä ole mainittu tekstissä. Aineen käyttäjien tulisi tarkastaa tiedot ja suositukset niiden aiotun käyttö-, käsittely-, prosessointi- ja säilytystavan vaatimassa yhteydessä, mukaan lukien arviointi käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) kattaman aineen soveltuvuudesta käyttäjän lopputuotteeseen, mikäli sovellettavissa.

FI / FI