

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

SDS-Identcode : 130000146689

Alte mijloace de identificare : R-103

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea sub-
stanței/amestecului : Agent colorant, Pigment

Restricții recomandate în
timpul utilizării : Numai pentru uz industrial.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht Olanda

Telefon : +31-(0)-78-630-1011

Fax : +31-78-6163737

Adresa de e-mail a persoanei
responsabile pentru SDS : sds-support@chemours.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+(1)-703-2534268 (CHEMTREC - Recomandat) ; +40 21 318 3606 (Biroul Român pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică - de luni până vineri între orele - 8 și 15)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Nu este necesară nicio pictogramă de pericol, niciun cuvânt de avertizare, fără frază (fraze) de pericol, fără frază (fraze) de precauție.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Etichetare adițională

EUH210	Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
EUH212	Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Titanium dioxide	13463-67-7 236-675-5 022-006-00-2 01-2119489379-17-0016	Estimarea toxicității acute Toxicitate acută dermică: > 2.000 mg/kg	>= 90 - <= 100
Trimetilolpropan	77-99-6 201-074-9 01-2119486799-10	Repr. 2; H361fd	>= 0,1 - < 1

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale : În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat un medic.
Atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.

Protecția responsabililor de prim-ajutor : Persoanele responsabile pentru primul ajutor trebuie să acorde atenție propriei protecții, și să folosească echipamentul de protecție recomandat când există pericolul de expunere (vezi secțiunea 8).

Dacă se inhalează : Dacă este inhalat, se va scoate victima la aer proaspăt. Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea : În caz de contact se va clăti imediat pielea cu săpun și multă apă.
Se vor scoate hainele și încălțăminte contaminată.
Se va chema un medic.
Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.
Se vor curăța extrem de bine ghetele înainte de folosire.

În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Dacă este ingerat : Dacă este înghițit: NU SE va induce vomă.
Se va chema un medic.
Clătiți bine gura cu apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome : efecte iritante

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Oferiți tratament simptomatic și consiliere.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere cores- : Nu se aplică
punzătoare Nu va arde

Mijloace de stingere neco- : Nu se aplică
respunzătoare Nu va arde

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul : Expunerea la produșii combustiei poate implica riscuri pentru
luptei împotriva incendiilor sănătate.

Produși de combustie pericu- : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase
loși

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. Se va folosi echipament de protecție individual.
- Metode de extincție specifice : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.
Scoateți containerele nedeteriorate din zona incendiată dacă operațiunea se poate desfășura în siguranță.
Evacuați zona.

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Respectați instrucțiunile referitoare la manipularea în condiții de siguranță (vezi secțiunea 7) și recomandările cu privire la echipamentul individual de protecție (vezi secțiunea 8).

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Evitați dispersarea în mediu.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.
Autoritățile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se vor mătura, se vor aspira împrăștierea și se vor colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate.
Se pot aplica normele locale sau naționale pentru substanțele eliberate și aruncarea acestui material, precum și a materialelor și articolelor utilizate la curățarea substanțelor eliberate. Va trebui să stabiliți care sunt normele care se aplică.
Paragrafele 13 și 15 ale acestei Fișe cu date de siguranță oferă informații privind anumite cerințe locale sau naționale.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Măsurî tehnice : Consultați Măsurî de proiectare din secțiunea CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ.
- Ventilație locală/totală : Se va folosi numai cu ventilație adecvată.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se va înghiți.
Se va evita contactul cu ochii.
Se va evita un contact prelungit sau repetat cu pielea.
Manipulați în conformitate cu buna igienă industrială și practica siguranței, pe baza rezultatelor evaluării expunerii la locul de muncă
Luați măsuri pentru a minimiza scurgerile, pierderile și emiterea în mediul ambiant.
- Măsuri de igienă : În cazul în care expunerea la substanțe chimice este posibilă în timpul utilizării tipice, se vor prevedea sisteme de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va păstra în containere etichetate corespunzător. Se va depozita conform reglementărilor naționale specifice.
- Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Nu sunt necesare măsuri speciale la depozitarea împreună cu alte produse.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu există date

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
Titanium dioxide	13463-67-7	TWA	10 mg/m ³	RO OEL
		STEL	15 mg/m ³	RO OEL

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Numele substanței	Utilizare finale	Căi de expunere	Efecte potențiale asupra sănătății	Valoare
Trimetilolpropan	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	3,3 mg/m ³
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	0,94 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	0,58 mg/m ³
	Consumatori	Contactul cu	Efecte sistemice pe	0,34 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune 5.6 Revizia (data): 28.10.2024 Numărul FDS: 5327234-00013 Data ultimei lansări: 22.03.2024
Data primei lansări: 25.11.2019

		pielea	termen lung	greutate corporală/zi
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	0,34 mg/kg greutate corporală/zi

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic

Se va asigura ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.
Se vor minimiza concentrațiile de expunere la locurile de muncă.

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Se va purta următorul echipament de protecție individuală:
Ochelari de siguranță
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 166

Protecția mâinilor

Material : Mănuși rezistente la substanțe chimice

Observații : Alegeți mănușile de protecție pentru substanțe chimice în dependență de concentrația substanțelor periculoase și de situația de lucru cu acestea. Timpul de penetrare prin mănușă nu este determinat pentru acest produs. Se vor schimba des mănușile. Pentru condiții speciale de lucru este indicat să clarificați anterior cu producătorul mănușilor de protecție dacă acestea sunt adecvate scopului. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

Protecția pielii și a corpului : Selectați echipamentul individual de protecție cel mai potrivit în baza datelor referitoare la rezistența chimică și în baza evaluării riscului local de expunere.
Se va evita contactul cu pielea folosind echipament de protecție impermeabil (mănuși, șorțuri, cizme, etc.).

Protecția respirației : Dacă nu este disponibilă ventilația locală de evacuare adecvată sau dacă evaluarea expunerii arată expuneri în afara valorilor recomandate, utilizați o protecție respiratorie.
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 143

Filtru de tipul : Tip de particule (P)

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică : cristalin

Culoare : alb

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune 5.6	Revizia (data): 28.10.2024	Numărul FDS: 5327234-00013	Data ultimei lansări: 22.03.2024 Data primei lansări: 25.11.2019
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Miros : inodor

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Punctul de topire/punctul de înghețare : 1.843 °C

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere : 3.000 °C

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu va arde
Nu este de așteptat formarea unui amestec aer-praf exploziv.

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu există date

Punctul de aprindere : Nu se aplică

Temperatura de autoaprindere : Nu există date

Temperatura de descompunere : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate ca fiind autoreactive.

pH : Nu există date

Vâscozitatea
Vâscozitate cinematică : Nu se aplică

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : insolubil

Coeficientul de partiție: n- : Nu există date

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

octanol/apă

Presiunea de vapori : Nu se aplică

Densitatea relativă : 3,6 - 4,3

Densitate relativă a vaporilor. : Nu se aplică

Caracteristicile particulei

Mărimea particulelor : 0,2 - 0,4 μm
Metodă: X-ray Disc Centrifuge
diametrul hidrodinamic bazat pe masa medie

Distribuție de dimensiunea particulelor : Pentru informații despre procentul de particule cu diametrul aerodinamic ≤ 10 microni, a se vedea secțiunea 11.1 Informații privind efectele toxicologice - Carcinogenitate - Observații.

9.2 Alte informații

Explozivi : Nu este exploziv

Proprietăți oxidante : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

Viteza de evaporare : Nu se aplică

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu este clasificat ca pericol radioactiv.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Necunoscut.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Niciunul.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind căile probabile de expunere :

- Contactul cu pielea
- Ingerare
- Contactul cu ochii

Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 425

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 6,82 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate la inhalare acută

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Avizul expertului
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate dermică acută

Trimetilolpropan:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 0,85 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 5.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Specii : Iepure

Metodă : Ghid de testare OECD 404

Rezultat : Nu irită pielea

Trimetilolpropan:

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Specii	:	Iepure
Rezultat	:	Nu irită pielea

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Specii	:	Iepure
Metodă	:	Ghid de testare OECD 405
Rezultat	:	Nu irită ochii

Trimetilolpropan:

Specii	:	Iepure
Rezultat	:	Nu irită ochii

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Tipul testului	:	Test Buehler
Căi de expunere	:	Contactul cu pielea
Specii	:	Porcușor de Guineea
Metodă	:	Ghid de testare OECD 406
Rezultat	:	negativ

Tipul testului	:	Testul ganglionilor limfatici locali (LLNA)
Căi de expunere	:	Contactul cu pielea
Specii	:	Șoarece
Metodă	:	Ghid de testare OECD 429
Rezultat	:	negativ

Căi de expunere	:	Inhalare
Specii	:	Șoarece
Rezultat	:	negativ

Căi de expunere	:	Inhalare
Specii	:	Oameni
Rezultat	:	negativ

Trimetilolpropan:

Tipul testului	:	Testul ganglionilor limfatici locali (LLNA)
Căi de expunere	:	Contactul cu pielea

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Specii	:	Șoarece
Metodă	:	Ghid de testare OECD 429
Rezultat	:	negativ

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Genotoxicitate in vitro	:	Tipul testului: Analiza mutației reverse la bacterii (AMES) Metodă: Ghid de testare OECD 471 Rezultat: negativ
-------------------------	---	--

Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere
Metodă: Ghid de testare OECD 476
Rezultat: negativ

Tipul testului: Test referitor la aberațiile cromozomiale in vitro
Metodă: Ghid de testare OECD 473
Rezultat: negativ

Tipul testului: test cometă
Metodă: OPPTS 870.5140
Rezultat: pozitiv

Genotoxicitate in vivo	:	Tipul testului: Testul cometei alcaline in vivo la mamifere Specii: Șobolan Mod de aplicare: intratraheală Metodă: Ghid de testare OECD 489 Rezultat: negativ
------------------------	---	---

Tipul testului: Test micronucleu pe eritrocite mamifere (test citogenic in vivo)
Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: Ghid de testare OECD 474
Rezultat: negativ

Tipul testului: Mutagenitate (test citogenetic in vivo al maduvei osoase la mamifere, analiză cromozomială)
Specii: Șoarece
Mod de aplicare: Injecție intraperitoneală
Metodă: Ghid de testare OECD 475
Rezultat: negativ

Tipul testului: Probă mutație genetică pe celulă germinală la rozătoare transgenice
Specii: Șoarece
Mod de aplicare: Infecție intravenoasă
Metodă: Ghid de testare OECD 488
Rezultat: negativ

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Ponderea probelor nu susține clasificarea ca mutagen de celule germinale.

Trimetilolpropan:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere
Metodă: Ghid de testare OECD 476
Rezultat: negativ

Cancerigenitate

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Observații : În cadrul studiilor de inhalare pe toată durata vieții, șobolanii au fost expuși timp de 2 ani la 10, 50 și respectiv 250mg/m³ TiO₂ respirabil. Au fost observate ușoare fibroze la plămâni la niveluri de 50 și 250 mg/m³. De asemenea au fost observate tumori microscopice la plămâni la 13%din șobolanii expuși la 250mg/m³ de TiO₂ respirabil, un nivel de expunere care a determinat o supraîncărcare a plămânilor precum și o deteriorare a mecanismelor de curățare a plămânilor șobolanilor. În studii ulterioare aceste tumori au fost găsite ca apărând numai în condiții de exces de particule în cazul unei unice specii sensibile, șobolanul și are o relevanță scăzută sau chiar nici o relevanță relativă la oameni. Răspunsul inflamator pulmonar la o expunere la particule de TiO₂ a fost găsit ca fiind mult mai ridicat la șobolani decât la alte specii de rozătoare. În februarie 2006, IARC a reevaluat bioxidul de titan ca, co-respunzând Grupului 2B: "posibil cancerigen pentru oameni", pe baza unei evidențe insuficiente la oameni și a unei evidențe suficiente în experimentele pe animale referitoare la cancerigenitatea bioxidului de titan. Ghidurile de evaluare IARC iau în considerație generarea de tumori în 2 studii diferite efectuate pe aceeași specie de animale, drept criteriu adecvat de stabilire a unei evidențe suficiente referitoare la substanța respectivă. Concluziile multor studii epidemiologice efectuate asupra a mai mult de 20000 de muncitori ce lucrează în industria de TiO₂ în Europa și în SUA nu au sugerat un efect cancerigen al prafului de TiO₂ la plămânii oamenilor. De asemenea, mortalitatea legată de alte boli cronice, incluzând alte boli respiratorii, nu a fost asociată cu expunerea la praf de TiO₂. Pe baza tuturor rezultatelor disponibile ale studiilor, cercetătorii Chemours au ajuns la concluzia că dioxidul de titaniu nu cauzează cancer pulmonar sau boli respiratorii cronice la oameni în concentrațiile prezente la locul de muncă.

Observații : Regulamentul (UE) 2020/217 al Comisiei, de modificare a REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008, introduce o nouă clasificare armonizată pentru anumite forme de TiO₂ ca cancerigen de categoria 2 prin inhalare, care se aplică de la 1

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

octombrie 2021. Pentru a fi clasificat, TiO_2 trebuie să fie sub formă de pulbere și să conțină 1% sau mai mult particule cu diametrul aerodinamic $\leq 10 \mu\text{m}$. Printr-o evaluare riguroasă a metodelor de testare disponibile și a standardelor disponibile, EN 15051-2 (Expunerea la locul de muncă - Măsurarea prafului materialelor în vrac - metoda tamburului rotativ) a fost identificată drept cea mai bună metodă disponibilă pentru respectarea regulamentului. Datele din testele care urmează EN 15051-2 arată în mod constant că clasele Ti-Pure™ de TiO_2 conțin <1% din particule cu diametrul aerodinamic $\leq 10 \mu\text{m}$ și, prin urmare, nu îndeplinesc criteriile de clasificare. Conținutul de praf respirabil și toracic din clasele Ti-Pure™ se încadrează în categoriile foarte scăzute sau scăzute de praf prin metoda EN 15051-2.

Componente:

Titanium dioxide:

Specii	:	Șobolan
Mod de aplicare	:	inhalare (praf/ceață/fum)
Durată de expunere	:	2 Ani
Rezultat	:	negativ

Specii	:	Șobolan
Mod de aplicare	:	Ingerare
Durată de expunere	:	105 săptămâni
Rezultat	:	negativ

Specii	:	Șoarece
Mod de aplicare	:	Ingerare
Durată de expunere	:	103 săptămâni
Rezultat	:	negativ

Cancerigenitate - Evaluare : Forța probantă nu suportă clasificarea ca și carcinogen

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Efecte asupra fertilității	:	Tipul testului: Studiu de toxicitate asupra reproducerii pentru o generație Specii: Șobolan Mod de aplicare: Ingerare Metodă: Ghid de testare OECD 443 Rezultat: negativ
----------------------------	---	--

Efecte asupra dezvoltării fătului	:	Tipul testului: Studiu privind toxicitatea în dezvoltarea prenatală (teratogenicitate) Specii: Șobolan Mod de aplicare: Ingerare
-----------------------------------	---	--

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Metodă: Ghid de testare OECD 414
Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru reproduce- : Forța probantă nu suportă clasificarea pentru toxicitatea re-
re - Evaluare productivă

Trimetilolpropan:

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Studiu de toxicitate la reproducere pe două ge-
nerații
Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Rezultat: pozitiv

Efecte asupra dezvoltării : Specii: Șobolan
fătului Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: Ghid de testare OECD 443
Rezultat: pozitiv

Toxicitatea pentru reproduce- : Unele dovezi referitoare la efecte adverse asupra funcției
re - Evaluare sexuale și a fertilității, pe baza experimentelor pe animale.,
Unele dovezi referitoare la efecte adverse asupra dezvoltării
pe baza experimentelor pe animale.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Căi de expunere : Contactul cu pielea
Evaluare : Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătății la
animale la concentrații de 2000 mg/kg corp sau mai mici.

Căi de expunere : Ingerare
Evaluare : Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătății la
animale la concentrații de 2000 mg/kg corp sau mai mici.

Căi de expunere : inhalare (praf/ceață/fum)
Evaluare : Nu au fost observate efecte asupra sănătății la animale la
concentrații de 5.0 mg/l/4ore sau mai mici.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Căi de expunere : Ingerare
Evaluare : Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătății la
animale la concentrații de 100 mg/kg corp sau mai mici.

Căi de expunere : inhalare (praf/ceață/fum)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Evaluare : Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătății la animale la concentrații de 0.2 mg/l/6ore/zi sau mai mici.

Căi de expunere : Ingerare
Evaluare : Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătății la animale la concentrații de 200 mg/kg corp sau mai mici.

Toxicitate la doză repetată

Componente:

Titanium dioxide:

Specii : Șobolan, mascul sau femelă
NOAEL : 24.000 mg/kg
LOAEL : > 24.000 mg/kg
Mod de aplicare : Ingerare
Durată de expunere : 28 Zile
Metodă : Ghid de testare OECD 407
Observații : Nu s-au raportat efecte adverse

Specii : Șobolan, mascul sau femelă
NOAEL : 0,01 mg/l
LOAEL : 0,5 mg/l
Mod de aplicare : inhalare (praf/ceață/fum)
Durată de expunere : 24 Luni
Metodă : Ghid de testare OECD 453
Observații : Nu s-au raportat efecte adverse

Specii : Șobolan, mascul sau femelă
NOAEL : 962 mg/kg
LOAEL : > 962 mg/kg
Mod de aplicare : Ingerare
Durată de expunere : 90 Zile
Metodă : Ghid de testare OECD 408
Observații : Nu s-au raportat efecte adverse

Trimetilolpropan:

Specii : Șobolan
NOAEL : 67 mg/kg
Mod de aplicare : Ingerare
Durată de expunere : 90 Zile

Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:

Titanium dioxide:

Nu există o clasificare a toxicității la aspirație

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produs:

Inhalare : Organe țintă: Aparatul respirator
Simptome: iritarea căilor respiratorii

Contactul cu pielea : Organe țintă: Piele
Simptome: Contactul cu praful poate să provoace iritație mecanică sau uscare a pielii.

Contact cu ochii : Organe țintă: Ochii
Simptome: Praful în contact cu ochii poate să ducă la iritație mecanică.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

Titanium dioxide:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pește): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203

LC50 (Specii marine): > 10.000 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia sp. (Dafnia)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

EC50 (Nu s-a specificat specia.): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 100 mg/l

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

EC50 (Skeletonema costatum (Diatomee marine)): > 10.000 mg/l

Durată de expunere: 72 h
Metodă: ISO 10253

Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 100 mg/l

Durată de expunere: 3 z
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Skeletonema costatum (Diatomee marine)): 5.600 mg/l

Durată de expunere: 3 z
Metodă: ISO 10253

Trimetilolpropan:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Oryzias latipes (Oryzias latipes)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 13.000 mg/l
Durată de expunere: 48 h

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 72 h

Toxicitate pentru microorganisme : EC50 : > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 3 h

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) : Concentrație fără efect observabil (NOEC): > 1.000 mg/l
Durată de expunere: 21 z
Specii: Daphnia magna (purice de apă)

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente:

Trimetilolpropan:

Biodegradare : Rezultat: Nu este ușor biodegradabil.
Biodegradare: 6 %
Durată de expunere: 28 z

12.3 Potențialul de bioacumulare

Componente:

Titanium dioxide:

Bioacumularea : Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)
Factorul de bioconcentrare (BCF): 352

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Trimetilolpropan:

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: -0,47

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Conform Catalogului European al Deșeurilor, Codurile Deșeurilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicație al acestuia. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor. Nu se va elimina deșeurii în canalizare.

Ambalaje contaminate : Recipientele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate. În lipsa altor specificații: Eliminați ca produs nefolositor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADN : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune 5.6	Revizia (data): 28.10.2024	Numărul FDS: 5327234-00013	Data ultimei lansări: 22.03.2024 Data primei lansări: 25.11.2019
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---

ADR	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADN	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
ADR	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADN	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
ADR	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.4 Grupul de ambalare

ADN	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
ADR	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA (Cargou)	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA (Pasager)	:	Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Observații : Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifi-că) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe : Nu se aplică
piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și arti-

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

cole periculoase (Anexa XVII)

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : Nu se aplică

Regulamentul (CE) privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Nu se aplică

Alte reglementări:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

15.2 Evaluarea securității chimice

O evaluarea a securității din punct de vedere chimic nu a fost efectuată.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Ti-Pure™ și logo-urile asociate sunt mărci comerciale sau sunt protejate de drepturi de autor ale Chemours Company FC, LLC.
Chemours™ și logo-ul Chemours sunt mărci comerciale ale The Chemours Company.
Înainte de folosire se va citi informația de protecție Chemours.
Pentru informații ulterioare consultați biroul local Chemours sau distribuitorii autorizați Chemours.
Aceste produse nu pot fi adăugate direct la produsele alimentare, farmaceutice, produse cosmetice sau hârtie pentru țigări / filtre pentru produsele din tutun.
Nu utilizați sau revindeți Chemours™ materiale în aplicații medicale care implică implantări în corpul uman sau contact cu interne organism fluide sau țesuturi, cu excepția cazului în care sunt convenite de vânzător într-un acord scris, care acoperă astfel

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

de utilizare. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul de Chemours.

O sarcină electrosatică poate să se formeze atunci când se transvazează sau se transportă produsul în saci de plastic.

Nu se vor folosi saci de plastic în prezența vaporilor inflamabili sau explozivi.

În cadrul fabricării bioxidului de titan, produsul este condiționat la temperaturi de aproximativ 100 la 120°C (212 to 248°F).

Atunci când pigmentul este transportat imediat după fabricare, s-ar putea să stea fierbinte o durată mare de timp, în funcție de temperaturile ambiente și de practicile de depozitare a produselor. Se va manipula cu grijă pigmentul fierbinte pentru a preveni arsuri ale personalului. Se va manipula cu grijă pentru a evita aprinderea solventului.

Articolele modificate față de versiunea precedentă sunt evidențiate în cadrul acestui document prin două linii verticale.

Text complet al frazelor H

H361fd : Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

Text complet al altor abrevieri

Repr. : Toxicitatea pentru reproducere
RO OEL : Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
RO OEL / TWA : Valoare limită 8 ore
RO OEL / STEL : Valoare limită - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 22.03.2024
5.6	28.10.2024	5327234-00013	Data primei lansări: 25.11.2019

Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate : Date tehnice interne, date de la materiile prime SDSs, rezultate de la portalul de căutare OECD eChem și Agenția Europeană pentru Produse Chimice, <http://echa.europa.eu/>

Informațiile furnizate în această fișă tehnică de securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe ale noastre, informațiilor și convingerilor noastre la data publicării sale. Informația a fost concepută doar ca un ghid pentru manipularea în siguranță, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, îndepărtarea și eliminarea produsului nu este considerată o garanție de calitate sau de orice alt tip. Informațiile furnizate se referă numai la materialul specific identificat în partea de sus a acestui SDS și pot să nu fie valabile când materialul SDS este utilizat în combinație cu orice alt produs sau în orice proces, dacă este specificat în text. Utilizatorii materialelor ar trebui să revizuiască informațiile și recomandările în contextul specific modului lor de manipulare, utilizare, prelucrare și depozitare, inclusiv o evaluare a caracterului adecvat al materialului SDS în produsul final a utilizatorului, dacă este cazul.

RO / RO