

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version 10.1	Date de révision: 03/05/2025	Numéro de la FDS: 1331517-00050	Date de dernière parution: 04/19/2024 Date de la première parution: 02/27/2017
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	---

### SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

SDS-Identcode : 130000028307

Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom de société du fournisseur : The Chemours Canada Company

Adresse : 151 Bloor Street West - 12th Floor  
Toronto, ON M5S 1S4 Canada

Téléphone : 1-844-773-CHEM (2436)

Numéro de téléphone en cas d'urgence : 1-866-595-1473

#### Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Agent de gonflement pour mousse

Restrictions d'utilisation : Pour des utilisateurs professionnels uniquement.

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Gaz inflammables : Catégorie 1A

Gaz sous pression : Gaz liquéfié

Agent asphyxiant simple : Catégorie 1

#### Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H220 Gaz extrêmement inflammable.  
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version 10.1      Date de révision: 03/05/2025      Numéro de la FDS: 1331517-00050      Date de dernière parution: 04/19/2024  
Date de la première parution: 02/27/2017

Déclarations sur la sécurité :

**Prévention:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

**Intervention:**  
P377 Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.  
P381 En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.

**Entreposage:**  
P410 + P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

### Autres dangers

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en oxygène.  
Une mauvaise utilisation ou un abus par inhalation intentionnelle peut entraîner la mort sans symptômes annonciateurs, en raison des effets cardiaques.  
Une évaporation rapide du produit peut entraîner des engelures.

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

### Composants

Nom Chimique	Nom commun/Synonyme	No. CAS	Concentration (% w/w)
1,1-Difluoroéthane	HFC-152a	75-37-6	$\geq 30 - < 60$ *
1,1,1,2-Tetrafluoroéthane#	HFC-134a	811-97-2	$\geq 30 - < 60$

# Substance à déclaration volontaire

\* La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

## SECTION 4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.  
Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, consulter un médecin.

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.  
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.  
En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène.  
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec la peau : Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.  
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec les yeux : Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version 10.1	Date de révision: 03/05/2025	Numéro de la FDS: 1331517-00050	Date de dernière parution: 04/19/2024 Date de la première parution: 02/27/2017
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	---

yeux

En cas d'ingestion : L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Peut causer une arythmie cardiaque.  
D'autres symptômes potentiellement liés à une mauvaise utilisation ou à un abus d'inhalation sont  
Sensibilisation cardiaque  
Effets anesthésiques  
Étourdissements  
Étourdissements  
confusion  
Incoordination  
Somnolence  
Perte de conscience  
Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide.  
Le gaz réduit la teneur en oxygène disponible à la respiration.  
Le contact avec le liquide ou le gaz réfrigéré peut causer des brûlures dues au froid et des gelures.

Protection pour les secouristes : Aucune précaution particulière n'est requise pour les secouristes.

Avis aux médecins : Du fait que les médicaments à base de catécholamine, tels l'épinéphrine, peuvent possiblement provoquer une arythmie cardiaque, ils doivent être administrés avec prudence lorsque la vie du patient est en danger.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Eau pulvérisée  
Mousse résistant à l'alcool  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Poudre chimique d'extinction

Moyens d'extinction inadéquats : Inconnu.

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l'air.  
Une exposition aux produits de combustion peut être dangereuse pour la santé.  
En cas de hausse de température, risque d'éclatement des récipients en raison de la pression de vapeur élevée.

Produits de combustion dangereux : Fluorure d'hydrogène  
fluorure de carbonyle  
Oxydes de carbone

Méthodes spécifiques d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.  
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

Déplacer les contenants non-endommagés de la zone de l'incendie, s'il est possible de le faire sans danger.

Évacuer la zone.

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Si nécessaire, porter un appareil respiratoire autonome lors de la lutte contre l'incendie.  
Utiliser un équipement de protection personnelle.

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.  
Seul un personnel qualifié devrait pénétrer de nouveau dans la zone.  
Enlever toute source d'allumage.  
Éviter tout contact du liquide qui s'échappe avec la peau (risque de gelures).  
Ventiler la zone.  
Suivez les conseils de manipulation (voir chapitre 7) et les recommandations en matière d'équipement de protection (voir chapitre 8).

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.  
Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Ventiler la zone.  
Des outils anti-étincelant doivent être utilisés.  
Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée.  
Des lois et règlements locaux ou nationaux peuvent s'appliquer au déversement et à l'élimination de ce produit, de même qu'aux matériaux et objets utilisés pour le nettoyage.  
Vous devrez déterminer quels règlements sont applicables.  
Les sections 13 et 15 de cette fiche signalétique fournissent des informations concernant certaines exigences locales ou nationales.

### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Mesures d'ordre technique : Utiliser un équipement évalué pour la pression de la bouteille de gaz. Utiliser un dispositif antirefoulement préventif dans la tuyauterie. Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsqu'il est vide.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

- Ventilation locale/totale : Si une ventilation suffisante n'est pas disponible, utiliser avec une ventilation locale par aspiration.  
Si conseillé par l'évaluation du potentiel d'exposition local, utiliser uniquement dans un endroit équipé d'une ventilation par aspiration antidéflagrante.
- Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter de respirer les gaz.  
A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité, sur la base des résultats de l'évaluation de l'exposition du lieu de travail.  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
Porter des gants isolants contre le froid/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
Capuchons de protection de valve et bouchons filetés de sortie de valve doivent rester en place à moins que le conteneur soit fixé avec la sortie de la valve connectée au point d'utilisation.  
Empêcher le reflux dans le récipient de gaz.  
Utiliser un clapet antiretour ou une trappe dans la conduite de refoulement pour prévenir un reflux dangereux dans la bouteille de gaz.  
Utiliser un détendeur de réduction de la pression lors de la connexion du cylindre à un tuyau ou à des systèmes à faible pression (<3000 psig).  
Fermer le robinet après utilisation ou épuisement d'une bouteille. Ne pas changer ou forcer les raccords.  
Empêcher l'eau de pénétrer dans le récipient de gaz.  
Ne jamais essayer de soulever une bouteille de gaz par son chapeau.  
Ne pas traîner, glisser ni rouler les bouteilles de gaz.  
Utiliser un chariot manuel approprié pour déplacer les bouteilles de gaz.  
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition.  
Ne pas fumer.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l'environnement.
- Conditions de stockage sûres : Les bouteilles de gaz doivent être stockées verticalement et solidement fixées pour prévenir une chute ou un renversement.  
Il faut séparer les contenants pleins des contenants vides.  
Ne pas entreposer à proximité de matières combustibles.  
Éviter les endroits où il y a présence de sel ou d'autres produits corrosifs.  
Garder dans des contenants proprement étiquetés.  
Garder hermétiquement fermé.  
Garder dans un endroit frais et bien aéré.  
Garder à l'abri de la lumière directe du soleil.  
Entreposer en prenant en compte les particularités des législations nationales.  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

**Matières à éviter** : Ne pas stocker avec les types de produits suivants :

- Substances et mélanges auto-réactifs
- Peroxydes organiques
- Oxydants
- Liquides inflammables
- Solides inflammables
- Liquides pyrophoriques
- Matières solides pyrophoriques
- Les substances et les mélanges auto-échauffantes
- Substances et mélanges qui, lorsqu'en contact avec l'eau, émettent des gaz inflammables
- Produits explosifs
- Substances et mélanges extrêmement toxiques
- Substances et mélanges très toxiques
- Substances et mélanges avec toxicité chronique

**Température d'entreposage recommandée** : < 52 °C

**Durée de l'entreposage** : > 10 a

**D'autres informations sur la stabilité du stockage** : Le produit a une durée de conservation indéfinie lorsqu'il est bien entreposé.

### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**Mesures d'ordre technique** : Minimiser les concentrations d'exposition en milieu de travail. Si une ventilation suffisante n'est pas disponible, utiliser avec une ventilation locale par aspiration. Si conseillé par l'évaluation du potentiel d'exposition local, utiliser uniquement dans un endroit équipé d'une ventilation par aspiration antidéflagrante.

#### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Utiliser un masque respiratoire avec alimentation en air à pression positive s'il existe un danger de libération incontrôlée, si les taux d'exposition sont inconnus.

**Protection des mains**

**Remarques** : Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques doit être effectué en fonction de la concentration et de la quantité des substances dangereuses propres aux postes de travail. Prenez note que ce produit est inflammable, ce qui pourrait avoir un impact sur la sélection de la protection des mains. Prenez note que ce produit est extrêmement froid, ce qui pourrait avoir un impact sur la sélection de la

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version 10.1	Date de révision: 03/05/2025	Numéro de la FDS: 1331517-00050	Date de dernière parution: 04/19/2024 Date de la première parution: 02/27/2017
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	---

	protection des mains. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.
Protection des yeux	: Porter les équipements de protection individuelle suivants: Des lunettes de protection résistant aux produits chimiques doivent être portées. Écran facial
Protection de la peau et du corps	: Porter les équipements de protection individuelle suivants: Si l'évaluation démontre qu'il existe un risque d'atmosphères explosives ou de feux instantanés, utiliser un revêtement protecteur antistatique retardateur de flamme.
Mesures de protection	: Porter des gants isolants contre le froid/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
Mesures d'hygiène	: Si une exposition aux produits chimiques est probable pendant l'utilisation typique, fournir des systèmes de nettoyage oculaire et des douches de sécurité proches du lieu de travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	: Gaz liquéfié
Couleur	: clair, incolore
Odeur	: légère, éthérée
Seuil de l'odeur	: Donnée non disponible
pH	: Donnée non disponible
Point de fusion/congélation	: Donnée non disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	: -23.9 °C
Point d'éclair	: Sans objet
Taux d'évaporation	: Sans objet
Inflammabilité (solide, gaz)	: Inflammable
Limite d'explosivité, supéri-	: Limite d'inflammabilité supérieure

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version 10.1	Date de révision: 03/05/2025	Numéro de la FDS: 1331517-00050	Date de dernière parution: 04/19/2024 Date de la première parution: 02/27/2017
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	---

Limite d'inflammabilité supérieure	: 17.8 % (v) Méthode: ASTM E681
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	: Limite d'inflammabilité inférieure 5.8 % (v) Méthode: ASTM E681
Pression de vapeur	: 6,085 hPa (25 °C)
Densité de vapeur relative	: Donnée non disponible
Densité	: 1.03 g/cm <sup>3</sup> (25 °C) (comme liquide)
Solubilité Solubilité dans l'eau	: 13.5 g/l (25 °C)
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	: Sans objet
Température d'auto-inflammation	: Donnée non disponible
Température de décomposition	: Donnée non disponible
Viscosité Viscosité, cinématique	: Sans objet
Propriétés explosives	: Non explosif
Propriétés comburantes	: La substance ou le mélange n'est pas classé(e) comme un oxydant.
Caractéristiques de la particule Taille des particules	: Sans objet

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Non répertorié comme un risque au niveau de la réactivité.
Stabilité chimique	: Stable si utilisé comme indiqué. Suivez les conseils de prudence et évitez les matières et les conditions incompatibles.
Possibilité de réactions dangereuses	: Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l'air. Peut réagir avec les agents oxydants forts. Gaz extrêmement inflammable.
Conditions à éviter	: Chaleur, flammes et étincelles.
Produits incompatibles	: Oxydants



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

Produits de décomposition : Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.  
dangereux

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations sur les voies possibles d'exposition

Inhalation  
Contact avec la peau  
Contact avec les yeux

#### Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### 1,1-Difluoroéthane:

Toxicité aiguë par voie orale : Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie orale

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 437500 ppm  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère d'essai: gaz

Concentration sans effet nocif observé (Chien): 50000 ppm  
Atmosphère d'essai: gaz  
Méthode: Etude de sensibilisation cardiaque

Concentration minimale avec effet nocif observé (Chien):  
150000 ppm  
Atmosphère d'essai: gaz  
Méthode: Etude de sensibilisation cardiaque

Limite de seuil de sensibilisation cardiaque (Chien): 405,000  
mg/m<sup>3</sup>  
Atmosphère d'essai: gaz  
Méthode: Etude de sensibilisation cardiaque

Toxicité cutanée aiguë : Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie cutanée

##### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Toxicité aiguë par voie orale : Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie orale

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 567000 ppm  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère d'essai: gaz  
Méthode: Directives du test 403 de l'OECD

Concentration sans effet nocif observé (Chien): 40000 ppm  
Atmosphère d'essai: gaz  
Remarques: Sensibilisation cardiaque

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

Concentration minimale avec effet nocif observé (Chien):  
80000 ppm  
Atmosphère d'essai: gaz  
Symptômes: Peut causer une arythmie cardiaque.

Limite de seuil de sensibilisation cardiaque (Chien): 334,000  
mg/m<sup>3</sup>  
Atmosphère d'essai: gaz  
Symptômes: Peut causer une arythmie cardiaque.

Toxicité cutanée aiguë : Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie cutanée

### Corrosion et/ou irritation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Résultat : Pas d'irritation de la peau

##### **1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:**

Résultat : Pas d'irritation de la peau

### Lésion/irritation grave des yeux

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Résultat : Pas d'irritation des yeux

##### **1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:**

Résultat : Pas d'irritation des yeux

### Sensibilisation cutanée ou respiratoire

#### **Sensibilisation de la peau**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Sensibilisation des voies respiratoires**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Voies d'exposition : Contact avec la peau  
Résultat : négatif

Voies d'exposition : Inhalation  
Espèce : Rat

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

Résultat : négatif

### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Voies d'exposition : Contact avec la peau

Résultat : négatif

Voies d'exposition : Inhalation

Espèce : Rat

Résultat : négatif

Voies d'exposition : Inhalation

Espèce : Les êtres humains

Résultat : négatif

### Mutagénicité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Composants:

#### 1,1-Difluoroéthane:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)  
Méthode: Directives du test 471 de l'OECD  
Résultat: négatif

Type d'essai: Test d'aberration chromosomique in vitro  
Méthode: Directives du test 473 de l'OECD  
Résultat: positif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères (test cytogénétique in vivo)  
Espèce: Rat  
Voie d'application: inhalation (gaz)  
Méthode: Directives du test 474 de l'OECD  
Résultat: négatif

Mutagénicité de la cellule germinale - Évaluation : Les données ne soutiennent pas le classement comme un mutagène des cellules germinales.

#### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)  
Méthode: Directives du test 471 de l'OECD  
Résultat: négatif

Type d'essai: Test d'aberration chromosomique in vitro  
Méthode: Directives du test 473 de l'OECD  
Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères (test cytogénétique in vivo)  
Espèce: Souris  
Voie d'application: inhalation (gaz)  
Méthode: Directives du test 474 de l'OECD

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

Résultat: négatif

Type d'essai: Test de synthèse d'ADN non-programmée (UDS) avec les cellules du foie humain in vivo

Espèce: Rat

Voie d'application: inhalation (gaz)

Méthode: Directives du test 486 de l'OECD

Résultat: négatif

Mutagenécité de la cellule germinale - Évaluation : Les données ne soutiennent pas le classement comme un mutagène des cellules germinales.

### Cancérogénicité

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Espèce : Rat  
Voie d'application : inhalation (gaz)  
Durée d'exposition : 104 semaines  
Méthode : Directives du test 453 de l'OECD  
Résultat : négatif

Cancérogénicité - Évaluation : Le poids des données ne supporte pas la classification comme carcinogène

##### **1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:**

Espèce : Rat  
Voie d'application : inhalation (gaz)  
Durée d'exposition : 2 années  
Méthode : Directives du test 453 de l'OECD  
Résultat : négatif

Cancérogénicité - Évaluation : Le poids des données ne supporte pas la classification comme carcinogène

### Toxicité pour la reproduction

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Test de létalité dominante chez les rongeurs (cellules germinales) (in vivo)  
Espèce: Souris  
Voie d'application: inhalation (gaz)  
Méthode: Directives du test 478 de l'OECD  
Résultat: négatif  
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Type d'essai: Études combinées de toxicité chronique et de

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

- cancérogénèse  
Espèce: Rat  
Voie d'application: inhalation (gaz)  
Méthode: Directives du test 453 de l'OECD  
Résultat: négatif
- Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Étude de toxicité sur le développement prénatal (tératogénicité)  
Espèce: Rat  
Voie d'application: inhalation (vapeurs)  
Méthode: Directives du test 414 de l'OECD  
Résultat: négatif
- Type d'essai: Étude de toxicité sur le développement prénatal (tératogénicité)  
Espèce: Lapin  
Voie d'application: inhalation (gaz)  
Méthode: Directives du test 414 de l'OECD  
Résultat: négatif  
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires
- Toxicité pour la reproduction - Évaluation : Le poids des données ne supporte pas la classification comme toxique pour la reproduction
- 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:**
- Effets sur la fertilité : Espèce: Souris  
Voie d'application: Inhalation  
Résultat: négatif
- Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Étude de toxicité à doses répétées combinées avec test de dépistage de toxicité de reproduction et/ou développement  
Espèce: Lapin  
Voie d'application: inhalation (gaz)  
Méthode: Directives du test 414 de l'OECD  
Résultat: négatif
- Toxicité pour la reproduction - Évaluation : Le poids des données ne supporte pas la classification comme toxique pour la reproduction

### STOT - exposition unique

Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide.

### Composants:

#### **1,1-Difluoroéthane:**

- Voies d'exposition : inhalation (gaz)  
Évaluation : Aucun effet significatif sur la santé d'animaux n'a été observé à des concentrations de 20 000 ppmV/4h ou moins
- Voies d'exposition : Contact avec la peau  
Évaluation : Aucun effet significatif sur la santé d'animaux n'a été observé

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

à des concentrations de 2000 mg/kg de poids corporel ou moins

Voies d'exposition : Ingestion  
Évaluation : Aucun effet significatif sur la santé d'animaux n'a été observé à des concentrations de 2000 mg/kg de poids corporel ou moins

### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Voies d'exposition : inhalation (gaz)  
Évaluation : Aucun effet significatif sur la santé d'animaux n'a été observé à des concentrations de 20 000 ppmV/4h ou moins

### STOT - exposition répétée

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Composants:

#### 1,1-Difluoroéthane:

Voies d'exposition : inhalation (gaz)  
Évaluation : Aucun effet significatif n'a été observé sur la santé des animaux à des concentrations de 250 ppmV/6h/jour ou moins.

Voies d'exposition : Contact avec la peau  
Évaluation : Aucun effet significatif n'a été observé sur la santé des animaux à des concentrations de 200 mg/kg de poids corporel ou moins.

Voies d'exposition : Ingestion  
Évaluation : Aucun effet important n'a été observé sur la santé des animaux à des concentrations de 100 mg/kg de poids corporel ou moins.

#### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Voies d'exposition : inhalation (gaz)  
Évaluation : Aucun effet significatif n'a été observé sur la santé des animaux à des concentrations de 250 ppmV/6h/jour ou moins.

### Toxicité à dose répétée

### Composants:

#### 1,1-Difluoroéthane:

Espèce : Rat, mâle et femelle  
NOAEL : 25000 ppm  
LOAEL : >25000 ppm  
Voie d'application : inhalation (gaz)  
Durée d'exposition : 104 Sem.  
Méthode : Directives du test 453 de l'OECD

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Espèce	: Rat, mâle et femelle
NOAEL	: 50000 ppm
LOAEL	: >50000 ppm
Voie d'application	: inhalation (gaz)
Durée d'exposition	: 2 a
Méthode	: Directives du test 453 de l'OECD

### Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Composants:

#### 1,1-Difluoroéthane:

Aucune classification de toxicité par aspiration

#### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Aucune classification de toxicité par aspiration

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

### Composants:

#### 1,1-Difluoroéthane:

Toxicité pour les poissons	: CL50 (Poissons): 295.783 mg/l Durée d'exposition: 96 h Méthode: ECOSAR (relations de l'activité des structures écologiques)
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	: CE50 (Daphnia (Daphnie)): 146.695 mg/l Durée d'exposition: 48 h Méthode: ECOSAR (relations de l'activité des structures écologiques)
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	: CE50 (algues): 47.755 mg/l Méthode: ECOSAR (relations de l'activité des structures écologiques)

### Évaluation écotoxicologique

Toxicité aiguë en milieu aquatique	: Ce produit n'a pas d'effets écotoxicologiques connus.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique	: Ce produit n'a pas d'effets écotoxicologiques connus.

#### 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:

Toxicité pour les poissons	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 450 mg/l Durée d'exposition: 96 h
----------------------------	---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version 10.1	Date de révision: 03/05/2025	Numéro de la FDS: 1331517-00050	Date de dernière parution: 04/19/2024 Date de la première parution: 02/27/2017
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	---

Méthode: Règlement (EC) No. 440/2008, Annexe, C.1

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 980 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: Règlement (EC) No. 440/2008, Annexe, C.2

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : ErC50 (algue verte): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

### Persistance et dégradabilité

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Biodégradabilité : Résultat: Difficilement biodégradable.

##### **1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:**

Biodégradabilité : Résultat: Difficilement biodégradable.  
Méthode: Directives du test 301D de l'OECD

### Potentiel bioaccumulatif

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: 1.13 (25 °C)

##### **1,1,1,2-Tetrafluoroéthane:**

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: 1.06

### Mobilité dans le sol

#### Composants:

##### **1,1-Difluoroéthane:**

Répartition entre les compartiments environnementaux : Koc: 4.47

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

### SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

- Déchets de résidus : Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.
- Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.  
Les bouteilles de gaz vides doivent être retournées au fournisseur.  
Sans autres précisions : Jeter comme un produit non utilisé.

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Réglementations internationales

##### UNRTDG

- No. UN : UN 3161
- Nom d'expédition : LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.  
(haloalkane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
- Classe : 2.1
- Groupe d'emballage : Non assigné par la réglementation
- Étiquettes : 2.1
- Dangereux pour l'environnement : non

##### IATA-DGR

- UN/ID No. : UN 3161
- Nom d'expédition : Liquefied gas, flammable, n.o.s.  
(haloalkane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
- Classe : 2.1
- Groupe d'emballage : Non assigné par la réglementation
- Étiquettes : Flammable Gas
- Instructions de conditionnement (avion cargo) : 200
- Instructions de conditionnement (avion de ligne) : N'est pas autorisé au transport

##### Code IMDG

- No. UN : UN 3161
- Nom d'expédition : LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.  
(haloalkane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
- Classe : 2.1
- Groupe d'emballage : Non assigné par la réglementation
- Étiquettes : 2.1
- EmS Code : F-D, S-U
- Polluant marin : non

#### Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

#### Réglementation nationale

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

### TDG

No. UN	: UN 3161
Nom d'expédition	: GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A. (1,1-Difluoroéthane, 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane)
Classe	: 2.1
Groupe d'emballage	: Non assigné par la réglementation
Étiquettes	: 2.1
Code ERG	: 115
Polluant marin	: non

### Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

## SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Réglementations internationales

Protocole de Montreal	: 1,1-Difluoroéthane 1,1,1,2-Tetrafluoroéthane
-----------------------	---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Formacel™ et tous les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights/protégés par les droits d'auteur de The Chemours Company FC, LLC.  
Chemours™ et Chemours Logo sont des marques de Chemours Company.  
Consulter les informations de sécurité de Chemours avant utilisation.  
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter le bureau le plus proche de Chemours ou de son distributeur officiel.

### Texte complet d'autres abréviations

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Con-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



## Formacel™ B 50 Foam Expansion Agent

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04/19/2024
10.1	03/05/2025	1331517-00050	Date de la première parution: 02/27/2017

vention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECL - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique : Données techniques internes, données provenant des FTSS de produit brut, résultats de recherche du Portail eChem de l'OCDE et de l'agence européenne des produits chimiques, <http://echa.europa.eu/>

Date de révision : 03/05/2025  
Format de la date : mm/jj/aaaa

Les renseignements contenus dans cette fiche technique santé-sécurité sont, à notre connaissance, selon nos informations et croyances, justes, à la date de leur publication. Ces renseignements sont fournis comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet sans danger du produit, et ne doivent pas être considérés comme une quelconque garantie ou une quelconque norme de qualité. Les renseignements fournis concernent seulement le produit spécifique identifié au début de cette FTSS et pourraient ne pas être valables lorsque le produit de la FTSS est utilisé en association avec un ou plusieurs autres produits ou dans un quelconque procédé, sauf en cas de mention dans le texte. Les utilisateurs du produit doivent évaluer les renseignements et les recommandations à la lumière du contexte spécifique de la manipulation, l'utilisation, le traitement et le stockage prévus, comprenant une évaluation du caractère approprié du produit de cette FTSS dans le produit final de l'utilisateur, s'il y a lieu.

CA / 3F